


1. 软件的安装



a) 双击 setup 软件安装包，会出现在如下图所示对话框




b) 点击下一步按钮，会出现如下对话框。



c) 继续点击下一步按钮，会出现如下图对话框。




d) 点击安装按钮，会出现如下对话框。




e) 点击完成按钮，软件安装完成。

2. 软件界面及功能介绍



a) 双击  按钮，启动 ADDASOUND MATE 软件，会出现如下图的界面。



此软件包含设备，更新，设置，反馈，帮助这些功能。

1) 设备：


此功能会显示固件版本，链接状态，产品型号，序列号，线控产品文档下载，已运行软电话列表。当我们不插入耳机时，界面如上图，插入耳机时会显示固件版本，连接状态白点会变绿，同时也会显示产品型号，对话框右边会出现耳机线控的图标，如下图所示（此时我们插入的是 UC 系列耳机）。




当运行 Lync 软件运行时，已运行的软件电话列表会检测到。

2) 更新：

更新包含 MATE 更新和线控固件更新。如下图：



当我们在设置中设置 MATE 自动检查更新为是时，每次系统在检测到耳机时会自动更新，否则就要在更新栏中手动去更新 MATE。如果线控固件不是最新，在线控固件的更新按钮下会有提示“更新”的字样。如下图：



3) 设置：

设置包含 MATE 设置和恢复默认设置。其中 MATE 设置包括语言设置，MATE 自动检查更新，启动后窗口最小化至托盘，如下图：



当我们 MATE 自动检查更新设置成“是”时，我们则不需要手动更新 MATE。

4) 反馈：

用户可以根据自己的使用情况，给我们反馈使用信息，致使以后设计的产品可以更好的满足客户的需求。反馈界面如下：

反馈信息

满意度星级 (必选)

☆☆☆☆☆ 满意

UC 系列

提交

5) 帮助:

帮助包含支持和关于两厢功能。在支持界面中，我们可以下载到用户手册，了解到客服电话，以及意见反馈邮箱，界面如下图所示：



在关于中我们可以看到此软件的版本信息，以及此软件开发厂家的网址，如下图：

